



Objectifs : évaluer les potentialités de restauration de l'annexe hydraulique




STATION 0255##56

Annexe hydraulique de l'Othain à Sorbey

LOCALISATION


Agence de l'eau	: Rhin - Meuse
Département	: Meuse
Cours d'eau	: Othain
Affluent de	: Chiers
Commune	: Sorbey
Lieu-dit	: Le breuil
Localisation	: Ancien bras de l'Othain en rive droite
Abscisse	: 835819 m
Ordonnée	: 2493164 m

Localisation / Département



Localisation IGN

Carte n°



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique	:
Point Kilométrique aval	:
Altitude	: 226 m
Distance à la source	:
Pente IGN	:
Surface bassin versant	:

Longueur de la station	: 35 m
Largeur du lit mineur	:

Catégorie piscicole	: Seconde catégorie
Type écologique station	: Non renseigné

Contexte piscicole

Nom du contexte	: L'Othain
Domaine	: Cyprinicole
Espèce repère	: Brochet

Annexe hydraulique de l'Othain à Sorbey

Opération : 40570000077

Date : 21/05/2019

Surface : 250 m² (20 points)


TABLEAU GENERAL

Espèces	Effectif	Densité 100m ²	% de l'effectif	Poids	Biomasse g/100m ²	% du poids


TOTAL - Nb Esp : 0

0

Histogramme des captures




Observations



Objectifs : évaluer l'impact des travaux de restauration de l'annexe hydraulique réalisés en 2016.





Photographie des travaux de 2016



STATION 0255##57
**Othain à Nouillonpont (connexion noue de
 Nouillonpont)**

LOCALISATION	
Agence de l'eau	: Rhin - Meuse
Département	: Meuse
Cours d'eau	: Othain
Affluent de	: Chiers
Commune	: Nouillonpont
Lieu-dit	: Vernepre
Localisation	: Connexion noue
Abscisse	: 840403 m
Ordonnée	: 2487805 m



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique	:
Point Kilométrique aval	:
Altitude	: -9 m
Distance à la source	:
Pente IGN	:
Surface bassin versant	:
<hr/>	
Longueur de la station	: 45 m
Largeur du lit mineur	:
<hr/>	
Catégorie piscicole	: Seconde catégorie
Type écologique station	: Non renseigné
<hr/>	

Contexte piscicole

Nom du contexte	: L'Othain
Domaine	: Cyprinicole
Espèce repère	: Brochet

Othain à Nouillonpont (connexion noue de Nouillonpont)

Opération : 40570000078

Date : 21/05/2019


Surface : 100 m² (8 points)

TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Chabot	CHA	1	*	33	*	*	*
Epinochette	EPT	1	*	33	*	*	*
Perche soleil	PES	1	*	33	*	*	*
TOTAL - Nb Esp : 3				0			

Histogramme des captures

Effectifs



Observations

STATION 0255##58

Othain à Nouillonpont (noüe de Nouillonpont)

LOCALISATION

Agence de l'eau : Rhin - Meuse
Département : Meuse
Cours d'eau : Othain
Affluent de : Chiers
Commune : Nouillonpont
Lieu-dit : Varnepre
Localisation : Noüe de Nouillonpont


Abscisse : 840452 m
Ordonnée : 2487823 m

Localisation / Département



Localisation IGN

Carte n°



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique :
Point Kilométrique aval :
Altitude : -9 m
Distance à la source :
Pente IGN :
Surface bassin versant :

Longueur de la station : 85 m
Largeur du lit mineur :

Catégorie piscicole : Seconde catégorie
Type écologique station : Non renseigné

Contexte piscicole

Nom du contexte : L'Othain
Domaine : Cyprinicole
Espèce repère : Brochet

Othain à Nouillonpont (noue de Nouillonpont)

Opération : 40570000079


Date : 21/05/2019

Surface : 625 m² (50 points)

TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Ablette	ABL	10	*	1	*	*	*
Bouvière	BOU	428	*	52	*	*	*
Brème	BRE	6	*	1	*	*	*
Brochet	BRO	3	*	«	*	*	*
Chevaine	CHE	28	*	3	*	*	*
Gardon	GAR	235	*	28	516	*	*
Goujon	GOU	5	*	1	*	*	*
Perche	PER	6	*	1	*	*	*
Perche soleil	PES	55	*	7	*	*	*
Pseudorasbora	PSR	5	*	1	*	*	*
Rotengle	ROT	16	*	2	*	*	*
Tanche	TAN	24	*	3	*	*	*
Vairon	VAI	9	*	1	*	*	*
TOTAL - Nb Esp : 13				0			

Histogramme des captures



Observations


Othain à Nouillonpont (noue de Nouillonpont)

Opération : 40570000079

Date : 21/05/2019

Surface : 625 m² (50 points)

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE														
Classes	ABL	BOU	BRE	BRO	CHE	GAR	GOU	PER	PES	PSR	ROT	TAN	VAI	
10														
20		109			2				17	1		2	1	
30	1	151			8	7	1		19	4		1	3	
40	1	84			12	62	1		9			6	3	
50	2	70			2	71	1	1				3	2	
60		14			1	72	1	3	2					
70	1					8	1	2			2			
80	1				1	15			3			1		
90	2				1							1		
100									1			4	1	
110									2			5	2	
120	1								2			1		
130	1												3	
140													2	
150														
160											1			
170			1											
180														
190			2								1			
200			2											
210			1											
220				2	1								2	
230														
240				1										
250														
260														
270														
280														
290														
300														
310													1	
320														
330														
340														
350														
360														
370														
380														
390														
400														
410													1	
420														
TOTAL	10	428	6	3	28	235	5	6	55	5	16	24	9	




Points de pêche

- Annexe hydraulique
- chenal (6 points)
- berges (9 points)
- Rivière
- chenal (0 point)
- berge (8 points)



Objectifs : évaluer l'impact des travaux de restauration de l'annexe hydraulique réalisés en 2015.

Photographie des travaux de 2015



0 12.5 25 m

STATION 0255##59
Othain à Spincourt (connexion noue de Spincourt n°2)

LOCALISATION	<i>Localisation / Département</i>		
Agence de l'eau : Rhin - Meuse Département : Meuse Cours d'eau : Othain Affluent de : Chiers Commune : Spincourt Lieu-dit : Alamont Localisation : Connexion noue Spincourt n°2 Abscisse : 841280 m Ordonnée : 2486918 m			
<i>Localisation IGN</i>	<i>Principales caractéristiques de la station</i>		
Carte n° 	Code hydrographique : Point Kilométrique aval : Altitude : -9 m Distance à la source : Pente IGN : Surface bassin versant : Longueur de la station : 45 m Largeur du lit mineur : Catégorie piscicole : Seconde catégorie Type écologique station : Non renseigné		
Fédération Nationale de la Pêche en France Fédération de la Meuse	<th data-bbox="968 1715 1544 1794" style="text-align: center;"><i>Contexte piscicole</i></th> <tr> <td data-bbox="968 1798 1544 2009"> Nom du contexte : L'Othain Domaine : Cyprinicole Espèce repère : Brochet </td> </tr>	<i>Contexte piscicole</i>	Nom du contexte : L'Othain Domaine : Cyprinicole Espèce repère : Brochet
Nom du contexte : L'Othain Domaine : Cyprinicole Espèce repère : Brochet			

Othain à Spincourt (connexion noue de Spincourt n°2)

Opération : 40570000080

Date : 21/05/2019


Surface : 100 m² (8 points)

TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Epinochette	EPT	2	*	25	*	*	*
Perche soleil	PES	3	*	38	*	*	*
Tanche	TAN	3	*	38	*	*	*
TOTAL - Nb Esp : 3				0			

Histogramme des captures

Effectifs



Observations

STATION 0255##60

Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°2)

LOCALISATION


Agence de l'eau	: Rhin - Meuse
Département	: Meuse
Cours d'eau	: Othain
Affluent de	: Chiers
Commune	: Spincourt
Lieu-dit	: Alamont
Localisation	: Noue de Spincourt n°2
Abscisse	: 841296 m
Ordonnée	: 2486912 m

Localisation / Département



Localisation IGN

Carte n°



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique	:
Point Kilométrique aval	:
Altitude	: -9 m
Distance à la source	:
Pente IGN	:
Surface bassin versant	:

Longueur de la station	: 25 m
Largeur du lit mineur	:

Catégorie piscicole	: Seconde catégorie
Type écologique station	: Non renseigné

Contexte piscicole

Nom du contexte	: L'Othain
Domaine	: Cyprinicole
Espèce repère	: Brochet

Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°2)

Opération : 40570000081

Date : 21/05/2019

Surface : 212,5 m² (17 points)


TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Bouvière	BOU	13	*	14	*	*	*
Carassin	CAS	1	*	1	*	*	*
Chevaine	CHE	6	*	6	*	*	*
Gardon	GAR	40	*	42	*	*	*
Perche soleil	PES	9	*	9	*	*	*
Pseudorasbora	PSR	1	*	1	*	*	*
Rotengle	ROT	3	*	3	*	*	*
Tanche	TAN	3	*	3	*	*	*
Vairon	VAI	19	*	20	*	*	*

TOTAL - Nb Esp : 9

0

Histogramme des captures



Observations


Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°2)

Opération : 40570000081

Date : 21/05/2019

Surface : 212,5 m² (17 points)

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE														
Classes	BOU	CAS	CHE	GAR	PES	PSR	ROT	TAN	VAI					
10														
20	1													
30	7		3	3	1	1	3		3					
40	4		3	28	3			2	14					
50	1			6	3			1	2					
60				1	2									
70				2										
80														
90														
100														
110														
120														
130														
140														
150														
160														
170														
180														
190														
200														
210														
220														
230														
240														
250														
260		1												
270														
TOTAL	13	1	6	40	9	1	3	3	19					




Objectifs : évaluer l'impact des travaux de restauration de l'annexe hydraulique réalisés en 2014.



Photographie des travaux de 2014



STATION 0255##61
Othain à Spincourt (connexion noue de Spincourt n°1)

LOCALISATION	<i>Localisation / Département</i>
Agence de l'eau : Rhin - Meuse Département : Meuse Cours d'eau : Othain Affluent de : Chiers Commune : Spincourt Lieu-dit : Alamont Localisation : Connexion noue de Spincourt n°1 Abscisse : 841286 m Ordonnée : 2486719 m	
<i>Localisation IGN</i>	<i>Principales caractéristiques de la station</i>
Carte n°	
	Code hydrographique : Point Kilométrique aval : Altitude : -9 m Distance à la source : Pente IGN : Surface bassin versant : Longueur de la station : 45 m Largeur du lit mineur : Catégorie piscicole : Seconde catégorie Type écologique station : Non renseigné
	<i>Contexte piscicole</i>
	Nom du contexte : L'Othain Domaine : Cyprinicole Espèce repère : Brochet
Fédération Nationale de la Pêche en France Fédération de la Meuse	

Othain à Spincourt (connexion noue de Spincourt n°1)

Opération : 40570000082

Date : 21/05/2019


Surface : 100 m² (8 points)

TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Bouvière	BOU	5	*	33	*	*	*
Epinochette	EPT	2	*	13	*	*	*
Gardon	GAR	4	*	27	*	*	*
Goujon	GOU	3	*	20	*	*	*
Perche soleil	PES	1	*	7	*	*	*
TOTAL - Nb Esp : 5				0			

Histogramme des captures

Effectifs



Observations

STATION 0255##62

Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°1)

LOCALISATION

Agence de l'eau : Rhin - Meuse
Département : Meuse
Cours d'eau : Othain
Affluent de : Chiers
Commune : Spincourt
Lieu-dit : Alamont
Localisation : Noue de Spincourt n°1


Abscisse : 841323 m
Ordonnée : 2486735 m

Localisation / Département



Localisation IGN

Carte n°



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique :
Point Kilométrique aval :
Altitude : -9 m
Distance à la source :
Pente IGN :
Surface bassin versant :

Longueur de la station : 70 m
Largeur du lit mineur :

Catégorie piscicole : Seconde catégorie
Type écologique station : Non renseigné

Contexte piscicole

Nom du contexte : L'Othain
Domaine : Cyprinicole
Espèce repère : Brochet

Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°1)

Opération : 40570000083

Date : 21/05/2019

Surface : 437,5 m² (35 points)

TABLEAU GENERAL


Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Brochet	BRO	1	*	3	*	*	*
Carassin	CAS	5	*	16	*	*	*
Carpe commune	CCO	1	*	3	*	*	*
Chevaine	CHE	3	*	9	*	*	*
Gardon	GAR	14	*	44	*	*	*
Pseudorasbora	PSR	1	*	3	*	*	*
Rotengle	ROT	1	*	3	*	*	*
Tanche	TAN	2	*	6	*	*	*
Vairon	VAI	4	*	12	*	*	*

TOTAL - Nb Esp : 9

0

Histogramme des captures

Effectifs



Observations

Othain à Spincourt (noue de Spincourt n°1)

Opération : 4057000083


Date : 21/05/2019

Surface : 437,5 m² (35 points)


EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE														
Classes	BRO	CAS	CCO	CHE	GAR	PSR	ROT	TAN	VAI					
10														
20														
30				2		1			3					
40		1		1	2				1					
50					3			1						
60					4									
70					3									
80					1									
90														
100														
110					1			1						
120														
130		1												
140														
150		1					1							
160		1												
170														
180														
190														
200		1												
210	1													
220														
230														
240														
250														
260														
270														
280														
290														
300														
310														
320														
330														
340														
350														
360														
370														
380														
390														
400														
410														
420														
430														
440														
450														
460														
470														
480														
490														
500														
510														
520														
530														
540			1											
550														
	1	5	1	3	14	1	1	2	4					

Inventaire piscicole de la noue de Bazailles-sur-Othain

Mercredi 22 mai 2019



Objectifs : évaluer l'impact des travaux de création d'une annexe hydraulique en 2015 et de la mise en place d'un parcours No Kill sur la rivière.




STATION 0255##64

Othain à Bazeilles-sur-othain

LOCALISATION


Agence de l'eau	: Rhin - Meuse
Département	: Meuse
Cours d'eau	: Othain
Affluent de	: Chiers
Commune	: Bazeilles-sur-othain
Lieu-dit	: Pré le bonhomme
Localisation	: Limite aval seuil en pierre
Abscisse	: 822367 m
Ordonnée	: 2504099 m

Localisation / Département



Localisation IGN

Carte n°



Principales caractéristiques de la station

Code hydrographique	:
Point Kilométrique aval	:
Altitude	: 220 m
Distance à la source	: 45.7 Km
Pente IGN	: 5 pm
Surface bassin versant	: 255 Km ²

Longueur de la station	: 200 m
Largeur du lit mineur	: 10m

Catégorie piscicole	: Seconde catégorie
Type écologique station	: Non renseigné

Contexte piscicole

Nom du contexte	: L'Othain
Domaine	: Cyprinicole
Espèce repère	: Brochet

Othain à Bazeilles-sur-othain

Opération : 40570000085

Date : 22/05/2019

Renseignements halieutiques

Fréquentation par les pêcheurs : Moyenne
Empoisonnement : Non renseigné
Droit de Pêche : Droit de pêche exercé par une AA

Observations sur le repeuplement

Caractéristiques morphodynamiques							
Type d'écoulement	Import. relative en %	Prof. moy. en m.	Granulométrie		Type de colmatage	Végétation aquatique	
			Dominante	Accessoire		Dominante	Rec en %
COURANT							
PLAT							
PROFOND							

Abris pour les poissons

Sinuosité : Cours d'eau sinueux
Ombrage : Rivière assez couverte

Types d'abris : Abondance/importance

Trous,Fosses	Moyenne
Sous-berges	Moyenne
Granulométrie	Faible
Embâcles,Souches	Moyenne
Végétation aquatique	Moyenne
Végétation rivulaire	Faible

Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Renseignements sur la pêche

Conditions de pêche

Hydrologie : Basses eaux
Turbidité : Faible (fond perceptible)
Température : 16 °C
Conductivité : 600 µS/cm
Débit :

Observations sur la pêche

Longueur prospectée :	Largeur de la lame d'eau :	10 m
Largeur prospectée :	Pente de la ligne d'eau :	
Surface prospectée :	Section mouillée :	
Temps de pêche : 120 mn	Dureté :	

Observations générales

Othain à Bazeilles-sur-othain

Opération : 4057000085

Date : 22/05/2019

Surface : 937,5 m² (75 points)

TABLEAU GENERAL


Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Ablette	ABL	35	*	21	*	*	*
Barbeau fluviatile	BAF	1	*	1	*	*	*
Bouvière	BOU	12	*	7	*	*	*
Brème	BRE	2	*	1	*	*	*
Carassin	CAS	1	*	1	*	*	*
Chabot	CHA	1	*	1	*	*	*
Chevaine	CHE	13	*	8	*	*	*
Gardon	GAR	25	*	15	*	*	*
Goujon	GOU	24	*	14	*	*	*
Grémille	GRE	1	*	1	*	*	*
Loche franche	LOF	2	*	1	*	*	*
Perche	PER	5	*	3	*	*	*
Spirilin	SPI	2	*	1	*	*	*
Tanche	TAN	2	*	1	*	*	*
Vairon	VAI	38	*	23	*	*	*
Vandoise	VAN	2	*	1	*	*	*

TOTAL - Nb Esp : 16

0

Histogramme des captures

Effectifs



Observations

Othain à Bazeilles-sur-othain



Opération : 4057000085

Date : 22/05/2019

Surface : 937,5 m² (75 points)

Classes	EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE															
	ABL	BAF	BOU	BRE	CAS	CHA	CHE	GAR	GOU	GRE	LOF	PER	SPI	TAN	VAI	VAN
10																
20																
30			1				1								6	
40	9		5					9					1		29	
50	13		4					13	1				1		3	
60	5		2				1	1			1					1
70	3								1							1
80								1	1							
90	1								5							
100	1					1	4		8		1					
110									5							
120										1						
130	2															
140												1				
150	1						2	1	2			4				
160									1					2		
170																
180																
190																
200				1			1									
210					1											
220				1			1									
230																
240							1									
250		1														
260																
270																
280																
290																
300																
310																
320																
330																
340																
350																
360																
370																
380																
390																
400																
410																
420																
430																
440																
450																
460																
470																
480							1									
490																
500																
510																
520																
530							1									
540																
	35	1	12	2	1	1	13	25	24	1	2	5	2	2		2

STATION 0255##63
Othain à Bazeilles-sur-othain (noe de Bazeilles-sur-Othain)

LOCALISATION	<i>Localisation / Département</i>
Agence de l'eau : Rhin - Meuse Département : Meuse Cours d'eau : Othain Affluent de : Commune : Bazeilles-sur-othain Lieu-dit : Pré le bonhomme Localisation : Noe de Bazeilles-sur-Othain Abscisse : 822425 m Ordonnée : 2504036 m	
<i>Localisation IGN</i>	<i>Principales caractéristiques de la station</i>
Carte n°	
	Code hydrographique : Point Kilométrique aval : Altitude : -9 m Distance à la source : Pente IGN : Surface bassin versant : Longueur de la station : 60 m Largeur du lit mineur : Catégorie piscicole : Seconde catégorie Type écologique station : Non renseigné
	<i>Contexte piscicole</i>
	Nom du contexte : L'Othain Domaine : Cyprinicole Espèce repère : Brochet
Fédération Nationale de la Pêche en France Fédération de la Meuse	

Othain à Bazeilles-sur-othain (noue de Bazeilles-sur-Othain)

Opération : 40570000084

Date : 22/05/2019

Surface : 450 m² (36 points)


TABLEAU GENERAL

Espèces		Effectif	Densité Hectare	% de l'effectif	Poids	Biomasse Kg/Hectare	% du poids
Ablette	ABL	15	*	3	*	*	*
Bouvière	BOU	52	*	9	*	*	*
Chevaine	CHE	9	*	2	*	*	*
Juvenile de cyprinides	CYP	450	*	78	15	*	*
Gardon	GAR	35	*	6	*	*	*
Perche soleil	PES	1	*	«	*	*	*
Tanche	TAN	15	*	3	*	*	*
Vairon	VAI	2	*	«	*	*	*

TOTAL - Nb Esp : 8

0

Histogramme des captures



Observations

Othain à Bazeilles-sur-othain (noue de Bazeilles-sur-Othain)

Opération : 40570000084

Date : 22/05/2019

Surface : 450 m² (36 points)

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE														
Classes	ABL	BOU	CHE	CYP	GAR	PES	TAN	VAI						
10				420										
20		9	2	30										
30	4	24	1		8	1	1	1						
40	9	15	6		25		4	1						
50	2	4			2									
60							2							
70							1							
80							1							
90														
100							2							
110														
120														
130							1							
140							1							
150							1							
160							1							
170														
TOTAL	15	52	9	450	35	1	15	2						